新修本草

續日本紀延曆六年五月戊戌典藥寮言蘇敬注新修本草與陶隱居集注本草相檢增一百餘條亦今採用草藥既合敬說請行用之許焉

延喜式部式凡醫生皆讀蘇敬新修本草

唐新修本草殘本十卷　日本森氏舊藏影寫本

此書中土久佚此本存第十卷第十五第十二第十七四卷其五卷
據傳本寫於天平三年依據藏本係寫於十五稱據所攝森本係寫於十三年
天平三年二月時稱仁和寺本係寫本不知此係傳寫何時有多本係
兼卷十卷本係孫氏居業謂五十四卷此部本依五卷之一本今亦傳見本
本草之唐取曾據此係為之所據傳本所謂入其書存其先書者所取中本
的係以影續傳寫者森氏所以係語本在謂書係顯慶四年撰於中寫為
本時得六七十年間為其所以謂之一種其此本為森立之舊藏有森氏題識數
天保年間得之日本東京收中在田五實藏藏於之題記
陳氏書錄解題之觀本草下言唐顯慶中撰本草圖經係一百十四種衍
為二十卷謂之唐本草二卷數與此本合又此本一題卷數云記

新修本草

玉石中

淺井本

新脩本草玉石等部中品卷第

司空上柱国英国公臣勣等奉 勑脩

金屑 銀屑 水銀 雄黃 雌黃 殷孽

孔公孽 石腦 石流黃 陽起石 凝水石 石膏

慈石 玄石 理石 長石 膚青 鐵落

鐵 生鐵 對鐵 鐵精 光明塩 綠塩

密陀僧 紫鈋騏驎竭 桃花石 珊瑚 石花

石朮

右玉石類合廿種 十六種神農本經六種名醫別錄八種新附

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除耶毒氣服之神仙生益洲採無時 金之所生處處皆有梁益寧三州及建晉多出水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不練服之殺人建晉亦有金沙出石中燒鼓下之爲餅雖被火亦未熟猶須更練又高麗扶南及西域外國成器金皆練熟可服仙經以醯蜜及猪肪牡荊酒輩練餌柔軟服之神仙亦以合水銀作丹外醫方都无用當是猶慮其毒害故也仙方名金爲太真

銀屑味辛平有毒主安五藏定心神心驚悸

除耶氣久服輕身長年生永昌 採無時 銀所

出處乃与金同但皆是石中耳練餌法乃相似今醫方合
鎮心丸用之不可正尒為屑當以水銀摩金消也永昌
本屬益州今屬寧州絶遠不復賓附仙經又有服陈法此
當无正主療故不為本草所載右舊名金為黃金銀為
白銀銅為赤銅今銀有生熟陳誤者業赤而本草並無
用今銅青及大銅鐵皆入方用並是生銅應在下品之
例也謹案銀之与金生不同處金又數出水中塞方用銀
屑當取見成銀薄以水銀消之為泥合消石及塩研為
粉燒出水銀淘去塩石為粉極細用之及佳不得已乃磨
取屑耳旦銀所在皆有而以號州者為勝此外多錫穢

為芳高麗作怗者云非食銤所出然色青不如新州者又有黃銀本草不載俗出為器辟惡乃為瑞物也

水銀味辛寒有毒主疥瘙痂瘍白禿殺皮膚中虫虱墮胎除熱以傳男子陰〻消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙不死一名汞生苻陵平土出於丹沙畏慈石令水銀

有生熟此云生苻陵平土者是出朱沙腹中亦別出沙地皆青白色最勝出於丹沙者是今燒麁末朱沙所得色小白濁不及生者其能消化金銀使成泥人以鍍物是也還復為丹事出仙經酒和日曝服之長生燒時飛著釜

上灰名汞粉俗呼爲水銀灰最能去虱謹案水銀出於
朱沙皆因熱氣未開朱沙腹中自出之者火燒飛取
人皆解法南人又蒸取得水銀少於火燒
而是朱沙不損但色少變黑耳

雄黃味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡
瘡疽痔死肌疥虫䘌瘡目痛鼻中息肉
及絶筋破骨百節中大風積聚癖氣中
惡腹痛鬼注殺精物惡鬼邪氣百虫毒
腫勝五兵殺諸虵虺毒解藜蘆毒悅澤

人面練食之輕身神仙餌服之皆飛入人腹中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金一名黃食石生武都山谷燉煌山之陽採無特 錬服雄黃法皆在仙經中以銅為金亦出黃白術中晉末來氐羌中紛紜此物絶不復通人間時有三五兩其價如金合丸皆用天門始与石黃之好者耳始以齊初梁州互市微有所得將下至都人未蔵先見於使至陳典籖家捨擭見十餘斤伊輩不識此物是何等見有様挾雌黃或謂丹沙吾語并更屬覓於是漸漸而不好者作雞冠色不臭而堅實若黯黑及虛軟者不好也武都氐羌是

為仇池宕昌亦有与仇池正同而小劣燉煌在凉州西數

千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥最要

無所不入也謹案出石門名黄者亦是雄黄而通名黄

食石石門者最為芳耳宕昌武都者為佳塊方數寸

明徹如雞冠或以為枕服之辟惡其青惡堅者不入藥用

若火燒飛之而精小療瘡疥猥用無嫌又主惡者

名熏黄用薰療瘡疥故名之无别薰黄也貞觀年中

以宕州新出有得方數尺者但重脫不可全致耳

雌黄味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿痂

疥殺毒虫虱身癢耶氣諸毒蝕鼻中息

肉下部䘌瘡身面白駁散皮膚死肌及

恍惚耶氣致辟虵毒練之久服輕身增年不老金人聦滿生武都山谷与雄黄同山生其陰山有金〻精動則生雌黄採無時

今雌黄出武都仇池者謂為武都仇池黄色小赤出扶南林邑者謂崑崙黄色如金而似雲母甲錯畫家所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都為勝用之既希又賤於崑崙仙經無單服唯以合丹〇雄黄共飛練為丹耳金精雌黄銅精空青服而空青及勝於雌黄其意難了也

殷孽味辛温無毒主爛傷瘀血泄利

寒熱鼠瘻瘰結氣脚冷疼弱一名薑石

鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採無

時惡木防己趙国屬冀公孽大如牛羊角長一二尺左右亦出始与也謹案此即石堂下孔公孽根也盤結如薑故名薑石性人乃以孔公孽爲之誤矣

孔公孽味辛溫無毒主傷食不化耶結氣

惡瘡疽瘻痔利九竅下乳汁男子陰瘡

女子陰蝕及食病恒欲眠睡一名通石殷

蘖根也青黃色生梁山山谷木蘭爲之使惡細辛梁山屬馮

翊郡此即今鍾乳床也亦出始興皆大塊折破之凡鍾乳之類三種同一體從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳床即此孔公蘖也其次長小巃嵸者爲殷蘖今人呼爲孔公蘖殷蘖復溜輕好者爲鍾乳雖同一類而療體爲異貴賤懸殊此二蘖不堪丸散又皆搗末酒漬飲之療脚弱其前諸療恐宜水者一爲陽也案今三種同根而所生各異家當是隨其土地爲勝合耳　謹案此蘖次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以爲殷蘖之根陶依本經以爲今人誤也

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺

安五藏氣一名石飴餅生名山土石中採無時

此石亦鍾乳之類形如曾青而白色黑斑軟脆易破今茅山東及西平山並有鑿土堪取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥云李整採服療風痹虛損而得長生也　謹案隨時有化公者所服亦名石腦出徐州宗里山初有爛石中入土丈已下得之大如鷄卯或如棗許觸著即散如麪黃白色土人号為握雪礬石云服之長生与李整相會也

石流黃味酸溫大熱有毒主婦人陰蝕疽痔

惡血堅筋頭禿心腹積聚邪氣冷癖在脇

疥瘙上氣脚冷疼弱無力及鼻瘜惡瘡下部䘌瘡心痛殺疥虫能化金銅銀鐵奇物生東海牧陽山谷中及大山及河西礬石也液東海郡屬北徐州而䇅山亦有今第一出扶南林邑色如鵞子初生殼石崑崙黃吹出外國從蜀中來色深而煙煙俗方用之療脚弱及痼冷甚良仙經頗用之所化奇物並是黃白術及合丹法此云礬石液今南方則无礬石次不女尔也

陽起石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏

中血瘕瘦結氣寒熱腹痛无子陰陽痿不合補不足男子莖頭寒陰下濕痒去臭汁消水腫久服不飢令人有子一名白石一名生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及瑯琊或雲山陽起山採无時 桑螵蛸為之使惡澤寫菌桂雷丸蛇蛻皮畏菟絲子

此所出即與雲母同而甚似雲母但厚實耳今用乃出益州與礬石同處色小黃黑即礬石雲母根未知何者俗用乃希仙經亦服之 謹案此石以白色肌理似殷孽仍挾帶雲母滋潤者為良故本經一名白石今乃用

行里如灰者謨矣雲母條中既云黑者名雲膽又名地涿服之損人黑陽起石必爲惡矣經言生齊〻山〻在齊州歷城西北五六里採訪無陽〻起〻石〻乃在齊山西北方七里盧山出之本經云雲山或盧字記矣今大山訢州唯有里者白者獨出齊州也

凝水石味辛甘寒大寒无毒主身熱腹中精聚邪氣皮中如火燒爛煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿口渴水腫少腹痹久服不飢一名泉石一名寒水石一名凌水

石色如雲母可析者良塩之精也生常山山谷

又中水懸及邯鄲 觧巴豆毒畏地榆常山即恒山屬并州中水縣屬河間郡鄲即是趙郡並冀州域此處地皆鹹鹵故云塩精而亦似朴硝消也此石末置水中夏月能為水者佳 謹案此石有兩種有縱理橫理以橫理色青明者為佳或云縱理為寒水橫理為凝水今出同州韓城色青黃理如雲母為良證城者針理文色白為劣也

石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒

熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹堅

痛除耶鬼產乳金創除時氣頭痛身熱
三焦大熱腸胃中亭熱解肌發汗止消渇
煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一
名細石細理白澤者良黄者令人淋生齊
山〻谷及齊盧山魯蒙山採無時 雞子為之使 惡莽草毒

公二郡之山即青州徐州也今出錢唐懸獄地中雨後時〻出取之皆方如碁子白徹最佳比難得皆用靈隱山者彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼土仙經不須此謹案石膏未見有真石膏也石膏生於石旁

其工解石不曰石生端然獨家大者如升小者若拳或在土中感生溪水其上皮随土及水苔色破之方解大者方尺今人以此爲石膏療風去熱雖因解肌發汗不如真者也

慈石味辛鹹寒無毒主周痹風濕支節中痛不可持物洗〻酸痟除大熱煩滿及耳聾養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇練水飲之亦令有子一名玄石一名處石生大山川谷及慈山

〻陰有鐵者則生其陽採無時 茈胡爲之使殺鐵毒惡牡丹莽草畏黃石脂今南方亦有其好者能懸吸針虛連三四五爲佳殺鐵物毒消金仙經丹方黃白術多用也

玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絶孕少腹寒痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生山陽 山陰有銅〻者雌玄石者雄惡松脂柏子菌桂本經慈石一名玄石別銀各種今案其一名處石既同療體又相似而寒濕銅鐵及畏惡有異俗中既不復用无識其形者不知与慈石相類不 謹案此物鐵液也但不能拾針療體如經方劣於慈〻石〻中有細孔〻中黃赤

色初破好者能連十針一斤鐵刀亦被迴轉其无孔先澤絶里玄石也不能懸針也

理石味辛甘寒大寒无毒主身熱利胃解煩益精明目破精聚去虫除營衛中來大熱結熱解煩毒心消渴及中風痿痺一名立制石一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷盧山採无時及消石為之使畏麻黄漢中屬梁州盧山屬青州今出寧州俗用亦布仙經時須亦呼為長理石之膽一名立制石今此又名立制疑必相礼類

謹案此石夹兩石間如石脉打用之或在上中重疊而

以皮黃赤肉白作針理文全不似石膏漢中人取酒浸服大療癖令人肥悅市人皆刮去皮以代寒水石并州以當礬石並是假偽今盧山亦无此物見出襄州西沉水側也

長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四支寒厥利小便通血脉明目〻翳眇去三虫殺蟲毒止消渴下氣除脇肋肺間邪氣久服不飢一名方石一名土石一名直石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及太山及臨菑

採無時長子縣屬上黨郡菁臨縣屬青州桮方及仙經並無用此者也謹案此石狀同石膏而原大繳理而長文似馬齒今均州遼坂山有之土人以為理石者是長石也

膚青味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷桮方及仙經並无用此者亦相与不復識之

鐵落味辛甘平無毒主風熱忠瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中除胷辜中氣余食不

下心煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊
平澤及枋城採無時
鐵主堅肌能痛
生鐵微寒主療下部及脫肛
對鐵味甘平無毒主金創煩滿熱中胃
辠中氣寒食不化一名跳鐵
鐵精微溫主明目化銅療驚悸定心氣

小兒風癇除頹脫肛 鐵落是染皂鐵漿生鐵是不被鑐鎗釜之類者鬥鐵是雜鍊生鍱作刀鎌者鐵精出鍛竈中如紫色輕者為佳亦以摩瑩銅器用也 謹案單言鐵者鍱鐵也鐵落是鍛家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者也甲乙子卷陽厥條言之夫諸鐵療病並不入丸散皆煮取漿水用之若以漿為鐵落鋰生之汁復謂何等落是鐵皮落液黑於餘鐵陶謂可以染皂云是鐵漿誤矣又鐵屑炒使熱投酒中飲酒療賊風又裹以熨腋療胡有

光明鹽味鹹甘平无毒主頭面諸風目赤痛多眵淚生鹽州 五原鹽池下取之

大者䓁皆正方光徹一名石塩新附

绿塩味醎苦辛平无毒主目赤淚膚

瞖眇暗刋以光明塩硇沙赤銅屑釀之爲塊綠色真者出焉耆国中上水取之状若扁青空

青爲眼藥之要新附

密陀僧味醎辛平有小毒主久利五痔

金創面上瘢䵟面膏藥用之形似黄龍齒而堅重亦有白色

者作理石文出波斯国一名没多僧並胡言也新附

紫鉚騏驎竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下心痛破積血金創生肉与騏驎竭二物大同小異紫色如膠作赤皮陸細用為銀色赤以膠寶物云鐵於海畔樹藤皮中為之紫鉚樹名渴廩騏驎竭樹名渴留喻如绛造窑研取用之吴錄謂之赤膠者新附

桃花石味甘溫無毒主大腹中冷臟血利久服令人肌熱能出申州鍾山縣似赤石脂但不着舌新附

珊瑚味甘平无毒主宿血去目中翳鼻

研末吹鼻中生南海 似玉紅闊中多有孔亦有无孔者又從波斯國及師子國來 新附


石花味甘溫無毒酒漬服主胃脚風冷與殷蘗同一名乳花 三月九月採之乳水滴水上散如霜雪者出乳穴堂中水

內新附

石牀味甘溫無毒酒漬服與殷蘗同一名同石一名乳牀一名逆石 陶云孔公蘗即乳牀非也二蘗在上牀花在下性體

稚同上下有別鍾乳水下凝積生如笋狀漸長久5
上乳相接為佳也出鍾乳堂中採无時新附

新脩本草玉石等部中品卷第四



右一卷以淺井鐵山三紀稿藏本影抄

新修本草

玉石下

淺井本

五

新修本草玉石部下品卷第五

司空上柱國英國公臣勣等奉　勑修

青琅玕　礜石　特生礜石　握雪礜石

方解石　蒼石　土陰孽　代赭

鹵鹹　大鹽　戎鹽　白惡

鉛丹　粉錫　錫銅鏡鼻　銅弩牙

金牙　石灰　冬灰　鍛竈灰

伏龍肝　東壁土　硇沙　胡桐淚

薑石　赤銅 乃青　銅鉟石　白瓷瓦

烏古瓦　石鷀　梁上塵

右玉石類合卅一種 十二種神農本經　十種名醫別錄　九種新附

青琅玕味辛平無毒　主身痒大瘡癰傷白禿疥瘙死肌浸淫在皮膚中煮煉服之起陰氣可化爲丹一名石珠一名青珠生蜀郡平澤採無時

致鍚毒得水銀良畏鷄骨此即蜀都賦海青珠黃環者也黃環乃是草
取名類而種族為赤瑯玕亦是崑山上玉樹名又九真經中太丹名也此石今
亦无用唯以療手足逆臚月化丹之事未的見其術
謹案瑯玕乃有數色是琉璃之類火齊王也瑯玕五色其以青者入藥為勝今
出巂州以西烏白
蠻中乃于闐國

礜石辛甘大熱生温熟寒有毒主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌
風痹腹中堅邪氣除熱明目下氣除鬲中熱止消
渴益肝氣破積聚固冷腹痛去鼻中息肉久服
令人筋攣火鍊百日服刀圭殺人及百獸一名

青分石一名立制石一名固羊石一名白礜石一名大白石一名澤乳一名食監生漢中山谷及少室採無時得火良棗針之使惡毒公鶩矢虎掌細辛畏水也今蜀漢亦有好者出南康南野溪及散城堺中洛陽城南堂坦取少室生礜石內水中令水不氷如此則生亦大熱令人黃主遷邑炭火燒之一日一夕則解碎用療冷結為良丹方及黃白皆多用此善能柔金又湘東新寧縣及零陵皆有白礜石雖業石能拒火久燒但解散不奪其堅今市人乃取絜白細理石當之燒即為灰非也此藥為攻擊積聚固令之良若以餘物代之療病無効正爲此也今漢川武當西遼以名礜石各即是真出霧少室亦有粒理細不如漢中者

特生礜石味甘溫有毒主明目耳腹內絕寒

破結及鼠瘻蝕百虫惡獸久服延年一名倉

礜石一名礐石一名鼠毒生益城火練之良畏水舊云鸛巢中者最佳鸛恒入水冷故取壅卵令熱今不可得唯用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有白形如齒者佳大散方云出荊州新城郡防陵縣練白色為好用之亦先黃土苞燒之一日亦可內斧空中燒之合玉壺諸丸多用此仙經不云時生則止是前白礜石耳　謹案陶所說特生云中如齒白形者是今出梁州北馬道戍澗中有之形塊小於白礜石而脆也大散倍乃如大小豆許曰礜石粒細若粟米耳

握雪礜石味甘溫無毒主痼冷積聚輕身延年多服令人熱出徐州西宗里山入土丈餘土於爛土石間黃白色細軟如麪一名花公石一名石腦練服別不法　新附

方解石味苦辛大溫無毒主胸中留熱結氣黃疸通血脉去蠱毒一名黃石生方山採無時惡巴豆業本注長石一名方石療體亦相似疑是此也謹業此石性冷療熱不減石膏

蒼石味甘平無毒有毒主寒熱下氣瘻蝕殺飛禽鼠生西城採無時俗中不復用莫識其狀謹業特生礜石一名蒼礜石而梁州時生亦有青者今[illegible]陵漢川與白礜石同處有色青並毒殺禽獸與礜石同漢中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州與二礜石同處特生蒼石並生西城西城在漢川金州是也

土陰孽味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖上之陰色白如脂採無時此猶似鍾乳孔公孽之類故亦有孽名但在崖上耳今時有之但不復採用耳　謹案此即土乳是也出渭州鄣縣三交驛西北岐平地窟中見有六十餘次昔人採處土人云服之曰鍾乳而不散熱陶又本注俱云在崖上此說非也今渭州不復採用也

代赭味苦寒無毒主鬼注賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不出墮胎養血氣除五藏血脉中熱血痹血瘀

大人小兒驚氣入腹及陰痿不起一名須丸出姑幕者

名須丸出代郡者名代赭一名血師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良採無時畏天雄舊說云是代郡城門下土江東久絶頃魏國所獻猶是彼間赤土耳非復真物此於俗用乃疎而為丹方之要并與戎鹽鹵鹹皆是急須謹案此石多從代州來云山中採得非城門下土又言生齊代山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人唯採以丹楹柱而紫色且暗此物與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代者

鹵鹹味苦鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除邪

及吐下蠱毒柔肌膚去五藏腹胃留熱結氣

心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛生河東鹽池

云是煎鹽釜下凝澤 謹案鹵鹹既生河東河東鹽不釜煎明非凝澤也此是鹵土名鹵鹹今人熱皮用之字作古陷反斯則於鹵地掘取之

大鹽令人吐生邯鄲及河東池澤味甘寒無毒

主腸胃結熱喘逆吐胸中病 扁盧為之使 謹案大鹽即河東印鹽人之常食者是形麤於末鹽故以大別之也

戎鹽主明目目痛益气氣監肌骨去毒蟲味

鹹寒無毒療心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地及酒泉福祿城東南海赤十月採

今俗中不復見鹵鹹唯魏國所獻虎鹽即是河東鹽形如結氷貞強味鹹苦夏月小潤液處中鹽乃有凡種白鹽食常食者黑鹽療腹脹氣滿胡鹽療耳聾耳痛柔鹽療馬脊瘡又有赤鹽駁鹽臭鹽馬齒四種並不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽戎鹽而此戎鹽又名胡鹽兼療眼療二三相乱今戎鹽虜中甚有從涼州來芮芮河南使及此部胡客從燉煌來亦得之自是希少耳其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗氣息正如毈雞子臭者言是真又河南鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆方青黑色善療馬脊瘡又疑此或是鹽雖多種而戎鹽鹵鹹最為要用 謹案陶釋鹵鹹疑是黑鹽此是鹹土 議如前說其戎鹽即胡鹽沙州名為禿登鹽廓州名為生鹽

生河岸山坡之陰土石間塊大小不常藍白似石燒之不鳴烻者

白惡味苦辛溫無毒主女子寒熱癥瘕月閉積聚陰腫痛漏下無子止洩利不可久服傷五藏令人羸瘦一名白善生邯鄲山谷採無時此即今畫用者甚多而賤

俗方亦希似經不須也

鈆丹味辛微寒主吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣止小便利除毒熱臍攣金瘡溢血練化還成

丸光久服通神明生蜀郡平澤一名鈆華生於鈆即今熬鈆所作黄丹畫用者俗方亦希唯仙經丹釜所須與云化成九光者當謂九光丹以為釜耳无别變鍊法　謹案丹白二粉俱炒錫作今經稱鈆丹陶云熬鈆俱誤也

粉錫味辛寒無毒主伏尸毒螫殺三虫蠱瘦瘵惡瘡墮胎止小便利一名解錫即今化鈆所作胡粉也其有金色療尸虫者即而謂之粉錫事與經乖　謹案胡實粉用造陶今又言化鈆作之惟云粉錫亦為深誤

錫鏡銅鼻主女子血閉瘦伏腸絶孕伏尸邪氣生

桂陽山谷 此物與假粉異類而今共條當以其非正成具一藥故以附見錫品中也古無純以錫作鏡者皆用銅雜之別錄用銅鏡鼻即是今破古銅鏡鼻耳用之當燒令赤内酒中飲之若置醯中出入百過赤可擣也錫及錫本條云蜀郡桂陽今乃出於〻賀〻猶是分桂陽所貫鉛與錫[illegible]相似而以[illegible]大殊 謹業臨賀出者名鉛一名白鑞唯此處資天下用其錫出處皆有之

銅弩可主婦人產難血閉月水不通陰陽隔寒 此即今人所用射以〻牙取燒内酒飲汁亦以漆之得古者祕勝製鏤多巧也

金可味鹹無毒主鬼毒蠱疰注生蜀郡如金色者良 今出蜀漢似麩金而大小方皆如碁子又有銅可亦相似但外〻黑內色小淺不入用 金可唯以合

浹散及五注凡餘方不甚[illegible]此也　謹案金可離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅可也此出漢中余可謂、兩岸入石間打出者內剡金色岸崩入水年久者皆黑近南山洛谷茯州洌州亦有勝漢中也

石灰味辛溫主疽瘍疥搔熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉痔虫去黑子息肉髓骨疽一名惡灰一名希灰生中山川谷中山屬代郡今近山生石青白色作竈燒竟水沃之則熱蒸而解末矣性至烈人以度酒飲之則腹痛下利療金瘡亦甚良俗名石惡古今以構家用拌水而辟虫之古冢中水以洗諸惡瘡皆即差也　謹案別錄及今人用療金瘡止血大効若五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草槲葉地黄夕藥苿葉蒼耳葉青蒿葉合石灰搗為團

如鷄卵曝乾末之療

諸瘡生肌甚神驗

冬灰辛微温主黑子去肬息肉疽蝕疥瘙

一名藜灰生方谷川澤此即今浣衣黄灰耳燒諸蒿藜積聚煉作之性烈又荻灰尤烈

欲消黑誌肬贅取此三種灰水和蒸以點之即去不可廣則爛人皮肉

謹案桑薪灰最入藥用療黑子疣自功勝冬灰煮小豆大下水腫然

冬灰本是藜灰餘草不真又有青蒿灰燒蒿作之

柃灰木葉作並入染用亦堪食惡於灰一作苓字

鍛竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣此即今鍛竈中灰耳兼得鐵力以療暴癥水有効貳車凡用之

伏龍肝味辛微温主婦人崩中吐下血止欬逆止血

消癰腫毒氣此竈中對釜月下黃土也取擣篩合胡塗癰甚效以竈有神故號為伏龍肝并亦迂隱其名耳今人又用廣州鹽城屑以治漏血瘀血亦是近日之土得火燒義也

東壁土主下部䘌字有瘡脫肛此屋之東壁土耳當取東壁之東邊謂恒先見日光乱刮取用之亦療小兒風臍又可除油污衣書勝石灰滑石 謹案此土摩乾濕二癬極有效

硇沙味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為汗藥出西戎形如朴消光淨者良驢馬藥亦用

之新附

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃馬黑汗水研二三兩灌之𤁉老又為金銀汗藥出肅州門西平澤及山谷中形似黃樊而堅實有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹹鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪器用一名胡桐律々淚聲

訛也西域傳云胡桐似桑而曲 新附

薑石味鹹寒無毒主熱毒豆瘡丁毒等腫生

土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之

以爛不磣者好齊州歷城東者良 新附

赤銅屑以酢和如麥飯袋盛先刺腋下脈去血封

之改腋臭神效又熬使極熱投酒中服五合日三

主賊風反折又燒赤銅五斤內酒二斗中百遍服

同前主賦風甚驗　新附

銅錇石味甘寒有少毒主丁腫惡瘡馬臚脊瘡疣腋石以水磨取汁塗疣腋其丁腫末之付瘡上良　新附

白瓷屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐逆破血止血水磨塗瘡滅瘢廣州良餘皆不如　新附

烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取

屋上年久者良 新附


石鷰以水煮汁飲之主淋有効兩手各把一枚主産難出零陵

俗云曰零從石穴中出隨雨飛墜妄[illegible]水州祁陽縣西北百一十五里土岡上掘丈餘取之形似蚶而堅重如石 新附

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡 新附

新修本草玉石部下品卷第五

淺井本傳抄



新修本草

木上

淺井本

十二

新修本草木部上品卷第十二

司空上柱國英國公臣勣等奉　勅修

伏苓　虎魄　松脂　栢實　菌桂

牡桂　桂　杜仲　楓香　乾漆

蔓荊　牡荊　女貞　桑上寄生

蕤核　五茄　沉香　蘗木　辛夷

木蘭　榆皮　酸棗　槐實　枸實

枸杞　蕤核　橘柚

右木部上品合廿七種　廿種神農本經六種名醫別錄一種新附

伏苓味甘平無毒主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好唾大腹淋瀝膈中淡水水腫淋結開胸府調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久服安䰟魄養

神不飢延年一名伏菟甚有根者名伏ゝ神
味甘平主辟不祥療風眩風虛五勞七傷
口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂
魄養精神生太山ゝ谷大松下二月八月採陰
乾馬間爲之使案藥名無馬間或是馬莖聲相近故也得甘草防風芍藥紫石麥門冬ゝ共療五藏惡白
斂畏牡蒙地榆雄黃秦膠龜甲令出鬱州彼土人乃
故斫松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四
斗器外皮黑細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良又復
時燥則不水作丸散者皆先煮之兩三沸乃切曝乾

白色者補赤色者利俗用甚多仙經服食亦為至要云
其通神而致靈和䰟而練魄明竅而益肌厚腸而開心
調營理胃上品仙藥也善能斷穀不飢為藥無朽蛀
吾嘗掘地得昔人所埋一塊計伏神是其次伏苓後
結一塊也仙方唯云伏苓而伏神為療既同用之亦應
无謙 謹案季氏本草云馬刀為伏苓使无名間者
問字草書似刀字寫人不識訛為問耳陶不悟云是馬
甚謬矣今大山亦有伏苓白實而塊塊小不復採用今
第一出華山 山形極麁大大雍
州南山亦有不如華山者

虎魄味甘平無毒主安五藏定䰟魄殺精
魅邪鬼消瘀血通五淋生永昌 舊說云是松脂淪入地千

年所化今燒之亦作松氣俗有虎魄中有一蜂形色如生博物志又云燒蜂巢所作恐非實此或當蜂為松脂所黏因墮地淪沒耳有煮假鷄子及青魚枕作者並非真唯以拾芥為驗俗中多帶之辟惡刮屑服療瘀血至驗仙經无正用曲晨丹所須以赤者為勝今並從外國來而伏苓處永无有不知虎魄處復有伏苓以吾謹案瑿味甘平无毒古來相傳云松脂千年為伏苓又千年為虎魄又千年為瑿然二物燒之皆有松氣為用與虎魄同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎來而伏苓處見无此物今西州南三百余里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒作腥臭高昌人名為木瑿謂玄玉為石瑿洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與虎魄同見風圻破不堪為器量此二種及虎魄或非松脂所為也有此差舛今略論之

松脂味苦甘溫無毒主癰疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣安藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌煉之令白其赤者主惡風痺久服輕身不老延年一名松膏一名松肪生大山山谷六月採松實味苦無毒溫主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾松葉味苦溫主風

濕痺瘡氣生毛髮安藏守中不飢延年

松節溫主白節久風〻虛脚痺疼痛根

白皮主辟穀不飢（採練松脂並在服食方以桑灰汁若酒煮輙內寒水中數十）

過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煮膏

也其實不可多得唯葉心是斷穀所宜尔細切如粟

以水及麵飲服之亦有陰乾擣為屑丸服者人患惡

病服此先不差此來苦脚弱人釀松節酒亦皆愈松

柏皆有脂潤又陵冬不凋理為佳物但人多輕忽近易

之耳　謹案松花（名松花）名松黃拂取似蒲黃正尔酒服輕

身療病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦也

松取枝燒其上下承汁名諸音主牛馬瘡疥為佳

樹皮緣衣忍芰納合和諸香燒之甚
烟團聚青白可愛也

栢實味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除
風濕痺恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛
益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰
明不飢不老輕身延年生太山山谷栢葉
尤良栢葉苦微溫無毒主吐血衂血崩中
赤白輕身益氣令人耐風寒去濕痺止

飢四時各依方面採乾陰柏白皮主火灼爛瘡長毛髮

牡蠣桂瓜子爲之使惡菊花羊蹄諸石及麪柏葉實亦爲服食所重服餌別有法柏處處有當以太山爲佳忌取冢墓上也雖四時俱有而秋夏爲好其脂亦入用此云惡麪人有以釀酒无妨恐酒米相和異單用也

謹案柏枝節煑以釀酒主風痺歷節風燒取𣿰療病疥及癩瘡尤良今子人唯出陝州宜州爲勝大山无復採者也

[illegible]

箘桂味辛溫無毒主百疾養精神和顏色爲諸藥先聘通使久服輕身不老面

生光華媚好常如童子生交阯山谷桂

枝間無骨正圓如竹生桂林山谷立秋採

交阯屬交州　桂林屬廣州　而蜀都賦云菌桂臨崖今俗中不見正圓如竹者唯嫩枝破卷成圓猶依桂用恐非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則判非今桂矣必當別是一物應更研訪　謹案菌者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三重卷者葉中三道又肌理緊薄如竹　大枝小枝皮俱是菌桂然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今出欽州之

牡桂味辛溫無毒主上氣欬逆結氣

喉痺吐吸心痛。脇痛溫筋通脈止煩

愊風

出汗利關節補中益氣久服通神輕

身不老生南海山谷南海郡即是廣州今

俗用牡桂狀似桂而扁

廣殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不

知當是別樹為飢是桂生有老宿若耳亦所未究

謹案爾雅云梫木桂古方亦用木桂或云牡桂即今

木桂及單名桂者也此桂花子與菌桂同惟葉倍

良大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肌理麁虛如木蘭

肉少味薄不及小枝皮也小枝皮肉多半卷中必

皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名

桂心出融州柳州交州

桂味甘辛大熱有毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能隨胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥无所畏久服神仙不老生桂楊二月七八月十月採皮陰乾 得人参麦门冬甘草大黄黄芩調中益氣得茈胡紫石乾地黄療吐逆案本經唯有菌桂牡桂而无此桂用體大同小異今俗用便有三種以半卷多脂者單名桂入

藥家多所用恚与読相應仙仙経乃並有三種桂常
服食以葱涕合和雲母蒸化水者正是此種耳今出
廣州惡恵為好湘州始興桂陽縣即是小桂亦有而
不如廣州者交州桂州形段小多脂肉亦好経云桂
葉如柏葉澤黑皮黃心赤齊武帝時湘州送桂樹以
植芳林苑中今東山有山桂皮氣粗相類而葉乖異
亦能凌冬恐或是牡桂詩人多呼丹桂正謂皮赤耳
北方今重此每食輒須盖礼所云薑桂以為芬芳也
謹案菌桂葉似柿葉中有縱文三道表裏无毛而
光澤牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶
家経云葉似柏葉殊不相類不知此言從何所出今案
桂二種惟皮稍不同若菌桂老皮堅板无肉全不
堪用其小枝皮薄卷乃二三重者或名菌桂或名筒
桂其牡桂嫩枝皮名為肉桂亦名桂枝其老者名

牡桂一名木桂得人參茯苓良本是
菌桂每出單桂陶為深誤也

杜仲味辛甘平溫无毒主胷脊痛補中益精氣堅筋骨強志陰下癢濕小便餘瀝腳中酸疼痛不欲踐地久服輕身能老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷又上黨及漢中二月五月六月九月採皮陰乾畏蛇蛻皮玄參上虞在豫州虞虢之虞非會稽上虞縣也

今用出建平宣都朴者狀厚者狀如厚朴折之多白絲為佳用之薄削去上甲皮橫理切令條斷也

楓香脂 一名白膠香味辛苦平无毒主身上風癢浮腫齒痛 樹皮味辛平有少毒 主水腫下水氣 煮汁用之所在大山皆有 樹高大葉三角五月研樹為坎十一月採脂新浙也

乾漆味辛溫无毒有毒主絕傷補中續筋骨填髓腦安五藏五緩六急風寒

溫痺欬嗽消瘀血痞滿腰痛女子疝瘕

利小腸去蚘虫生漆去長虫久服輕身能

老生漢中川谷夏至後採乾之 半夏為之使畏鷄子

今又忌油脂今梁州漆最勝益州亦有廣州漆性急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳生漆毒烈人以鷄子白和服之去虫猶有齧腸胃者畏漆人乃致死外氣亦能使身瘡腫自別有療法仙方用蟹消之為水鍊服長生

蔓荊實味苦辛微寒平溫無毒主

筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒

利九竅去白蟲長主風頭痛腦鳴目淚

出益氣久服輕身耐老令人蔓澤晧徵

長鬚髮小荊實亦等生益州

惡烏頭石

膏小荊即

應是牡荊牡荊子大於蔓荊子而反呼爲小荊恐或以

樹形爲言復不知蔓荊樹若高大耳　謹案此荊子

今人呼爲牡荊子者是也其蔓荊子大故呼牡荊子爲

荊實亦等言其功用与蔓荊同也蔓荊苗蔓生故

名蔓荊生水濱葉似香葉而細莖長餘花紅白色今

醫曰陶誤注萊州劉州逐將蔓荊子爲牡荊

牡荊實味苦溫无毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽宛朐山谷或平壽都鄉高隄岸上牝荊生田野八月九月採實陰乾得木栢實青葙共療頭風防風爲之使惡石膏河間宛朐平壽並在北南陽在西論蔓荊即應是今作杖椎之荊而復非見其子殊細正如小麻子色青黃荊子實小大此也牡荊子乃出此方如烏豆大正員黑仙術多用牡荊今人都无識之者李當之藥錄乃注溲疏下云疏一名陽櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子赤色味甘苦冬月熟俗乃无識者當

此實是真非人難識陽膽也案如此說溲疏主療與
牡荊都不同其形類亦異恐乖實理而仙方用牡
荊云能通神見鬼非唯其實乃枝葉並好又有云
荊樹必枝〻相對此是牡荊有不對者即是非荊
〻〻既為文則不應有子如此並莫詳虛實須更博
訪乃詳之耳　謹案此即作棰杖荊是也實細黃
黑色莖勁作樹不為蔓生故稱之為牡非无實之謂
也案漢書郊祀志以牡荊莖為幡竿此明則蔓不
堪為竿今所在皆有此荊即本經所載案今生出
乃是蔓荊以為附後陶為誤矣別錄云荊葉味苦
平无毒　主久利霍亂轉筋而淋下部瘡濕𧏊薄腳
主腳氣腫滿根味甘苦平无毒　水煑服主心風頭
風支體諸風解肌發汗有青赤二種赤者為佳出類
聚方今醫相承以蔓荊為牡荊以牡荊為蔓荊焉

誤也

女貞實味苦甘平無毒主補中安藏養精神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立夏採 葉茂盛陵冬不凋皮肉白与桑皮為表裏其樹似冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方不復用 市人亦无識之者 謹案女貞葉似枸骨及青樹等 其實九月熟黑似牛李子經云与秦皮為表裏誤矣然秦樹葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也

桒上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒

背強癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚
眉主金創去痺女子崩中內傷不足產
後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一
名寄屑一名寓木一名宛童一名蔦生
弘農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾

桑上者名桑上寄生耳詩人云施于松上方家亦
有用楊上楓上者則各隨其樹名之服類猶是一但
根津所因處為異法生樹枝間寄根在枝節之內
葉員青赤厚澤易折旁自生枝節冬夏生四月

華白五月實赤大如小豆今處〻皆有以出歙州為勝
俗人呼皆為續斷用之業本經續斷別中品業所
主療不下同上豈容是一物布人使混乱无復能顆識之者
服食方云是桑標與此說又為不同耳　謹案寄生
槲櫸柳水楊楓等樹上子黃大如小棗子惟虢州有
桑上者子汁甚黏核大如小豆葉无陰陽如细柳
葉厚肌莖麁短江南人相承用為續斷殊不相關且寄
生實九月始熟而黃今稱五月實赤大如小豆此是陶
未見之也

蕤核味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明
目〻痛赤傷淚出療目腫眥爛齆鼻破

心下結淡痞氣久服輕身益氣不飢生函谷川谷及巴西七月採實今從北方來云出彭城間形如烏豆大圓而扁有文理狀似胡桃桃今人皆合殼用為分兩此乃應破取人稱之醫方唯以療眼仙經以合守中丸也　謹案採家如此作也

五茄味辛苦溫微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒不能行疽瘡陰蝕男子陰萎囊下濕小便餘瀝女人陰痒及

腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名犲漆一名犲節五茱者良生漢中及宛朐五月七月採莖十月採根陰乾 遠志為之使畏蛇皮玄參今近道處處有東ゝ間彌多四葉者亦好煑根莖釀酒至益人道家用此作灰亦以煑石與地榆並有秘法茄字或作家字者也

沉香 薫陸香 鷄舌香 藿香 詹糖香

楓香並散溫悉療風水毒腫去惡氣薰
陸詹糖去伏尸鷄舌藿香療霍亂心
痛楓香療風隱軫痒毒此六種香皆合香家要用不正復入
藥唯療惡核毒腫道方頗有用蜜蠟糖出晉安岑
州上真淳澤者難得多以其皮及枯者夾雜之唯
散者為佳其餘無甚真偽而有精麁耳外國用波
津香明白檀消風腫其青木香別在上品[illegible]
棊沉香青桂鷄骨馬蹄棧香等同是一樹葉似橘
葉花白子似檳榔大如棗核紫色而味辛樹皮
青色木似櫸柳薰陸香形似白膠出天竺單于二國
鷄舌香樹葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此唯

樹也不入藥用 雄樹著花不實 採花釀之以成香 出崑
崙及交愛以南 麄糖樹似橘 葉枝蔓香 香似糖而黑
出交廣以南 又有丁香根 味辛溫 主風毒諸腫 此別一
種樹 葉似椿 高數丈 陵冬不凋 唯根堪療風熱毒
腫 不入心腹之
用 非鷄舌香也
蘗木 味苦寒 無毒 主五藏腸胃中結氣
熱黃疸腸痔 止洩利 女子漏下赤白 陰
陽蝕瘡 鷩氣在皮間 肌膚熱赤起 目
熱赤痛 口瘡 久服通神 一名檀桓 根名

檀桓 主心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神 生漢中山谷及永
惡乾漆今出邵陵者輕薄色深為勝出東山者厚重而色淺 其根於道家入木芝品今人不知取服之 又有一種小樹狀如石榴 其皮黃而苦 俗呼為子蘗 亦主口瘡 又一種小樹至多刺 皮亦黃 亦主口瘡 謹案子蘗一名山石榴子 似女貞 皮白不黃 亦名小蘗 所在皆有 今云皮黃 恐謬矣 案今俗用子蘗 皆多刺小樹 名刺蘗 非小蘗也

辛夷 味辛溫無毒 主五藏身體寒風頭腦痛面䵟 溫中解肌利九竅通鼻

寒涕出面腫弘齒痛眩冒身洋々如在
車船之上者 生鬚髮去白虫久服下氣輕
身明目增年能老可作膏藥用之去
中心及外毛々射人肺令人欬一名辛矧
一名喉桃一名房木生漢中川谷九月採
實曝乾 芎藭為之使惡五石脂畏昌蒲黃連石膏
黃環今出丹陽近道形如桃子小時氣辛
香郎離騷所呼辛夷者也 謹案此是樹花未開時
收之正月二月好採今見用者是其言九月採實者

恐誤其樹大連抱高數仞葉大於柿葉所在皆有實異不任藥也方云去毛用其心然難得而蔽人面比用花開者易得而且香

木蘭味苦寒無毒主身有大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皶惡風癲疾陰下癢濕明目療中風傷寒及癰疽水腫去臭氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷生太山十二月採皮陰乾零陵諸處皆有狀如楠樹

皮甚薄而味辛香今益州 有皮厚狀如厚朴 而氣味為勝 故蜀都賦云木蘭棱桂也今東人皆以山桂及欓之亦相類道家亦用合香亦好也 謹案木蘭葉似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂

榆皮味甘平無毒 主大小便不通利水道除邪氣腸胃邪熱氣 消腫性滑利久服輕身不飢其實尤良療 小兒頭瘡疕華 主小兒癎小便不利 傷熱一名零榆生潁川山谷二月採皮取白曝乾八月 採實並勿令

中濕々則傷人此即今榆樹耳剝取皮刮除上赤可臨時用之性至滑利初生莢人以作糜羹輩令人睡眠嵇公所謂榆令人眠斷穀乃屑其皮并檀皮服之即所謂不飢者也謹案榆三月實熟尋即落矣今稱八月採實恐本經誤矣也

酸棗味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣四支酸疼濕痺煩心不得眠臍上下痛血轉久泄汗渴補中益肝氣堅筋大骨助陰氣令人肥健久服安藏輕身延

年生河東川澤八月採實陰卅日成惡防

己今出東山間云即是山棗樹子〻似武昌棗而味極酸東人乃敢之以醒睡与此療不得眠正反矣謹案此即樲棗實也樹大如大棗實无常形但大棗中味酸者是本經唯用實療不得眠不言用人今方用其人補中益氣自補中益肝已下為酸棗人〻之功能又於下品白棘條中復云用其實今醫以棘實為酸棘太誤矣也

槐實味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之擣取汁銅器

盛之日黄令可作九大如鼠矢內竅中三著愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年枝主洗瘡及陰囊下濕癢皮主爛瘡根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭 景天為之使槐子以多連者為好十月上巳日採之新瓦盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令令人腦滿髮不白而長生處處有此云七月取其子未堅故擣絞取汁 證類別錄云八月斷槐大枝使生嫩蘖煑汁釀酒療大風痿痺甚効槐耳味苦辛平无毒主五痔心痛女人陰中痒痛

槐樹菌也當取堅如桑耳者杖炮肘心鬱毒也

楮實味甘寒無毒主陰痿水腫一名穀實所在有之八月九月採實日乾葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉樹皮主逐水利小便莖主隱軫癢單煮洗浴其皮白汁癬 此即今穀樹子也仙方採擣取汁和丹用亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦為楮紙作楮音武陵人作穀

皮衣又其堅好耳也

枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下胸脇氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身能老耐寒暑一名杞根一名地骨一名苟忌一名地輔一名羊乳一名卻暑一名仙人杖一名西王

母杖生常山平澤又諸丘陵阪岸上冬採根春夏採葉秋採實陰乾今石頭烽火樓下家多其葉可作羹味小苦俗諺云去家千里勿食羅摩狗杞此言其補益精氣強盛陰道也羅維摩一名苦丸葉厚大作藤生摘有白汁人家多種之可生啖亦於蒸煮食也枸杞根實為服食家用其說乃甚美仙人之杖遠自有旨乎也

蘇合味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三虫除邪不夢

忤魔魅通神明久服輕身長年生
中臺川谷俗傳云是師子矢外國說不尒今皆從西域來真者難別亦不復入藥唯供合好香耳　謹案此香從西域及崑崙來紫赤色重如石燒之灰白者好云是師子屎者此是胡人誑言陶不誤之猶以為疑

橘柚味辛溫無毒主胸中瘕熱氣
利水穀下氣止嘔欬除膀胱留熱下停
水五淋利小便主脾不能消穀氣充

胸中咳逆霍亂止泄去寸白久服去臭

下氣通神輕身長年一名橘皮生南

山川谷生江南十月採此是說其皮功耳以東橘為好西江亦

有而不如甘皮小冷療氣乃言欲勝東橘此人亦

用之以陳者為良其肉味甘酸食之多痰恐非

益人也今此雖用皮既是菓類所以郡置相送 柚

子皮乃可食而不復入藥用此亦應下氣 謹案

柚皮厚味甘不如橘有酸之者名胡甘今俗人或

謂橙為柚非也案呂氏春秋云菓之美者有雲夢

之柚郭璞曰柚似橙而大於橘孔

安國云小曰橘大曰柚柚皆謂甘也

新修本草木部之上品卷第十二

此書上卷之六淺井今傳抄本譯校于
十九年春末 壽主之